

超高輝度・小型・軽量・LEDライト

# Smile Aim

スマイル エイム

商標登録第5789589号

iPadとデジカメ写真  
撮影用です！

明るい  
(3W)

オプション設定

iPadにはフラッシュ機能  
がありません  
...写真が暗くなります



**Gamban**  
(iPad用保護ケース)

LED3個  
XM-L2  
(CREE)



拡散フィルム

- ☆連続点灯=2時間
- ☆充電=3.5時間
- ☆LED3個(300lm)

型番: SA3001P  
(本体色: 黒色)



iPadに直接取付けることもできます！

取付  
簡単



## 応用事例

軽いからヘルメットにも  
つけられます!!



クリップ



カラビナ



◇夜間の道路工事・電気工事・建築現場の暗所作業、上下水道などの管内作業など、幅広くご利用いただけます

## 安心

- ☑ バッテリー残量表示  
(充電時期を色で表示)
- ☑ バッテリー寿命の効率化
- ☑ 3W (照度安定)



バッテリー残量表示  
(緑色=使用可、赤色=要充電)

軽い  
(197g)



## コンパクト

- ☑ 軽量 (197g)
- ☑ 小型  
(L143.2mm x W66.5mm x H36.5mm)
- ☑ コードレス (充電式)

## 安全


- ☑ 防塵防水仕様 (IP65)
- ☑ 専用設計ボディ
- ☑ バッテリー保護回路  
(過充電・過放電の防止)



縦回転  
最大135°



横回転  
最大180°



## 特徴

### 特徴1

### 写真画像が明るい



照明なし



Smile Aim




LED懐中電灯

Smile Aimを照射しながらiPadで撮影した場合、拡散フィルムの効果により、画面全体が明るく再現されます。

### 特徴2

### 10m先も明るい



10m先の中心照度は、7.3lxあります。  
半径5m先の照度は、1.0lxあります。

### 特徴3

### 軽い(重量=197g達成!)

製品全体の重量は、197gまで軽量化しました。  
(付属のクリップは、重量に含まれておりません)

#### 【製造元】



株式会社ルクス・エナジー

本社：〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12番1号  
TEL (025)247-1781  
事業所：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6番11号サンキビル2階  
TEL (03)5812-4698  
<http://www.lux-energy.jp>

#### 【販売元】



株式会社ルクス・エナジー / Lux Energy Co., Ltd.

超高輝度・小型・軽量・LEDライト

# Smile Aim

スマイル エイム

商標登録第5789589号

New!

## LEDライト

- ✓ バッテリー残量表示
- ✓ 3W(300lm)
- ✓ 6500K(昼光色)
- ✓ 拡散フィルム装着
- ✓ IP65



型番: SA3001P

縦回転  
最大135°



横回転  
最大180°



バンドフック



クリップ



### 【付属品】



ACアダプタ  
1個



クリップ  
1個



バンドフック2個

## 説明

- ① 専用の**バンドフック**により、簡単にタブレットに取付けられます。 ※脱着式の**クリップ**による取付けも可能です。
- ② **防水仕様(IP65相当)**となっていますので、屋外でも使用できます。
- ③ 付属のACアダプタを本体の充電口に差し込み、家庭用のコンセントから**充電(3.5時間)**できます。
- ④ LED照明の出力は、**3W(2時間点灯)**です。**拡散フィルム**の効果により、撮影した画像が画面全体で明るく表現されます。
- ⑤ 本体に**バッテリー残量表示**があるので、バッテリーの残量を確認できます。

## バッテリー残量表示

### 点灯

LED	表示内容
緑色点灯	充電率100~26%
赤色点滅	充電率25~1%
消灯	完全放電




### 充電

LED	表示内容
消灯	完全放電
赤色点灯	充電率1~99%
緑色点灯	満充電100%

# 製品

## 【製品外観】



バンドフック




クリップ



カラビナフック



## 【ストロボ品質】 撮影した画像の明るさの比較



画面全体が明るくなる


## 充電器仕様

入力電圧(V)	AC100~240
入力周波数(Hz)	50/60
出力電圧(V)	DC12
出力電流(A)	2.5

## ライト仕様

出力(W)	3	
点灯時間(h)	2	
全光束(lm)	300	
照度(lx)	1(m)	480
	3(m)	45.8
	10(m)	7.3
色温度(K)	6,500	
バッテリータイプ	リチウムポリマー	
バッテリー容量(mAh)	2,500 × 1	
充電時間(h)	3.5	
本体寸法(mm)	L143.2 × D66.5 × H36.8	
発光部分回転角度(°)	最大180 (横回転)、最大135 (縦回転)	
製品重量(g)	197	

## 【製造元】

 株式会社ルクス・エナジー

本社: 〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12番1号

TEL (025) 247-1781

支社: 〒110-0005 東京都台東区上野5丁目6番地11号サンキビル2階

TEL (03) 5812-4698

<http://www.lux-energy.jp/>

MADE IN CHINA

## 【販売元】